癸巳新刊御藥院方

癸巳新刊御藥院方卷第七

校勘無差

治積熱門

紫雪　療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂蕩叫走瘴疫毒厲卒死溫瘧五尸五注心腹諸疾疞刺切痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金一伯兩　寒水石　石膏

磁石　滑石各三斤並擣碎已上用水一石煮至四斗去滓入下項

玄參一斤洗焙擣碎　羚羊角屑　犀角屑

沉香碎搗　青木香五兩搗碎各　升麻一斤

丁香一兩搗碎　甘草炙剉八兩已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升

去滓入下項　消石四升芒消亦得每升重七兩七錢半

朴消精者十斤已上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有七升投在木盆

中半日欲凝入下項　朱砂三兩飛研

麝香當門子一兩二錢半研二味入煎藥中攪調令勻寒之二日

右件爲藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調

下大人小兒臨時以意加減食後服

紅雪通中散　治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿

食開三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腸悶

治眼昏頭痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂
燥胃爛發斑等病並宜服之

川朴消一斤　羚羊角屑　川升麻

黃芩各三兩　枳殼麩炒黃色去瓤　赤芍藥

人參去蘆頭　淡竹葉　甘草生

木香　檳榔已上各二兩　葛根

大青去根　桑根白皮　藍葉

木通　梔子去皮各一兩半　朱砂細研一兩

麝香研一兩　蘇枋剉碎六兩

右件除朱砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至

九升去滓更以綿濾過再以緩火煎令微沸然
後下朴消以柳木篦攪勿住手候凝欲下朱砂
麝香等末攪令勻傾於新瓷盆中經宿即成矣
細研每服一錢至二錢新汲水調下更量老小
虛實臨時加減服之凡服靈寶丹者先依上件
服法調此藥服訖須臾更以熱茶投令宜瀉一
兩行爲度後依法服靈寶丹立效

涼膈散　治大人小兒腑臟積熱煩燥多渴面熱頭
昏脣焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌
生瘡痰實不利涕唾稠黏睡臥不安譫語狂妄腸

胃燥澁便溺秘結一切風壅並宜服之

川大黄剉 朴消 甘草各二十兩

山梔子人 薄荷去土用葉 黄芩各一十兩

連翹二斤半

右爲末每服二錢水一盞入竹葉七片蜜少許同煎至七分去滓食後温服小兒可服半錢更隨歲數加減服之得利下住服

洗心散 治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦脣焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠黏心神煩燥眼澁睛疼及寒壅不調鼻塞聲重

咽乾多渴五心煩熱小便赤澁大便秘硬並宜服
之
大黃（麵裹煨去麵切焙） 甘草（爐） 當歸（洗）
芍藥 麻黃（不去節秆） 荊芥穗（各六十兩）
白术（一十五兩）
右為細末每服二錢水一盞入生薑薄荷各少許
同煎至七分去滓溫服如小兒麩豆瘡疹欲發
先狂語多渴及驚風積熱可服一錢並臨臥服
如大人五臟壅實欲要溏轉加至四五錢乘熱
服之

八正散　治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心忪面熱煩燥不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之

大黃（剉麵裹煨去麵切焙）　瞿麥（剉）　木通

萹蓄　車前子　山梔子人

甘草（炙）　滑石（已上各一斤）

右爲散每服二錢水一盞入燈心煎至七分去滓溫服食後臨臥小兒量力少少與之

妙香丸

辰砂飛研九兩　巴豆三百一十五粒去皮心膜炒熟研如麵油

牛黃研　龍腦研　膩粉研

麝香研各三錢　金箔九十箔研

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻為丸每兩作三十丸解五毒治潮熱積熱等疾如潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走燥熱口乾面赤大小便煎大黃炙甘草湯下一丸毒利下血煎黃連湯調膩粉少許下如患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等並用膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩燥欲死者用生人血下立愈

小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩
粉蜜湯下菉豆大二丸諸積食積熱頰赤煩燥
睡臥不寧驚哭瀉利並用金銀薄荷湯下更量
歲數加減如大人及婦人因病傷寒時疾陰陽
氣交結伏毒氣胃中喘燥眼赤潮發不定再經
日數七八日已下至半月日未安醫所不明證
候脈息交亂者可服一丸或分作三丸亦可並
用龍腦膩粉米飲調下半盞已來下此一服取
轉下一切惡毒涎并藥丸瀉下如要却收水洗
淨以油單子裹埋入地中五日取出可再與人

人小兒依法服一丸救三人即不堪使如要藥速行即用鍼劄一眼子冷水浸少時服之即效更速

龍腦鷄蘇丸 除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主肺熱咳嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消渴除驚悸凉上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸口苦常服聰耳明目開心益智

雞蘇淨葉一斤龍腦薄荷是也　眞蒲黃微炒　阿膠炒令燥

人參去蘆頭　木通剉各二兩

麥門冬四兩湯浸去心焙　甘草一兩半炙剉
生乾地黃末六兩後入膏　黃耆去蘆頭剉一兩
真銀州柴胡二兩剉將上件二物沸湯中外以上浸三日絞取汁後入膏
右件另研後入外並搗羅爲細末將西路蜜二斤
先煉一沸然後下生乾黃末　不住手攪時時
入絞上者木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然
後將其餘藥末同和爲丸如豌豆大每服二十
丸嚼破熟水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸
煎人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血將麥門冬湯
浸去心煎湯下並食後臨臥服之惟血崩下血

諸淋疾皆空心食前服治淋用車前子湯下

加減火府丸　治心經蘊熱頭目壅赤小便秘澁

生乾地黃一兩洗切焙　木通兩半　黃連二分去鬚

黃芩一分去黑皮　茯苓半兩去黑皮

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸至四十丸食後温水下

艸芎丸　治腎水眞陰本虛心火狂陽損甚以致風熱壅滯頭目昏眩肢體麻痺皮膚瘙癢筋脉拘倦

淌膈痞悶或鼻窒鼽衄口舌生瘡咽嗌不利牙齒

疳蝕或遍身多生瘡疥或睡語咬牙驚惕虛汗或

健忘心忪煩燥多渴或大小便澁滯或煩熱腹滿或酒過積毒或勞役過度中外一切勞損神狂氣食羸心志不寧口苦咽乾飲減少變生風熱諸疾癧羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛人尤宜服之或脾腎陰虛風熱燥鬱色黑齒槁身瘦耳焦或熱中煩渴飢不欲食或癉成消中善食而瘦或消渴多飲而數小便及常服保養除痰飲消酒食清頭目利咽膈能令偏身結滯宣通氣和而愈神强體健耐傷省病并婦人經病及產後血滯腰脚重痛及小兒積熱驚風潮搐並皆治之

大黃生　黃芩各二兩　生牽牛

滑石各四兩　黃連　薄荷葉

川芎各半兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服四十丸至五十丸溫水下食後

清涼飲子　治小兒血脈壅實腑臟生熱頰赤多渴五心煩躁睡臥不寧四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不理腸胃不調或溫壯連滯欲成伏熱不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癤目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服之

大黃（米下蒸以熟） 赤芍藥 當歸（去蘆頭）

甘草（炙各等分）

右爲麄末每服一錢水一中盞煎至七分去滓溫服量兒大小虛實加減微溏利爲度食後臨臥服之

消痞丸 治酒毒麴毒上焦蘊熱痰實氣澁皮膚乾燥多渴饒睡神志恍惚頭目昏眩飲食遲化不能勝任

黃連 青黛（另研） 乾葛（各二兩）

黃芩 大黃 大梔子

黄蘗　藿香葉　薄荷

厚朴　茴香炒已上各一兩　木香

桂各半兩　牽牛炒四兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十丸食後溫生薑湯送下

賀蘭先生解毒丸　亦名保命丹又名化毒丹

善解諸毒藥毒酒毒山嵐瘴毒果毒肉毒麵食魚菜毒冬月丹毒夏月暑毒傷風後餘熱小兒瘡疹後毒並皆治之及喉閉之患應是有名毒悉皆治之

管仲　茯苓　黃藥子
藍根　乾葛　地黃
雄大豆　甘草　滑石
縮砂人　陰地厥　薄荷各三兩好者用
土馬騣　菉豆粉　益智
寒水石　山豆根　紫河車
馬譬孛　草龍膽　白殭蠶
百藥煎　山梔子　大黃各一兩
右件二十四味去土水洗淨焙乾爲細末蜜水浸
蒸餅爲丸如彈子大每服一丸細嚼新水送下

小兒一丸分作四服煎薄荷湯放冷磨下小兒急驚磨刀水下更在臨時看病大小加減服之此藥長宜將帶備急若夏月頻服使諸疾不生神效不可盡述

治時疾神聖熱藥

白花蛇肉　黑烏蛇肉　紫色雄黃各二錢

錦文大黃半兩

右四味各生用搗羅為細末大人每服三四錢水一盞半同煎三五沸食後稍熱服病大者每日三四服若十歲已下小兒每服一錢半至一錢

煎服同上法

黃連解毒湯　治大熱甚煩錯語不得眠

黃連七錢半　黃柏　梔子各半兩

黃芩一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一湯熱

去滓服未知再服

牛黃瀉心湯　治心經邪熱狂語精神不爽

腦子二錢半　牛黃二錢半　大黃末生二兩

朱砂二錢半

右同研極細每服三錢凉生薑蜜水調下

無憂散　治諸熱譫語精神昏冒及裏有畜熱

天南星（牛膽製為細末一兩）　腦子（半錢）

右二味同研勻每服三錢濃煎人參湯調下如人行三里地更飲人參湯一盞投之須臾下惡物為度累用有效

清心丸　治經絡中熱夢漏心忪恍惚膈熱夢遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之也

黃蘗（二兩生用）　龍腦（二錢）

右二味為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服一十丸臨臥麥門冬酒送下

時毒藥　治時疾生熱脘膈在咽喉間增寒壯熱頭痛頭面赤腫狀若雷頭相傳染無可救者並宜服之

大黃生用　寒水石生用　當歸各等分

右爲細末每服二三錢至五錢無根水調下食後服臨時觀虛實加減服之

酒蒸黃連丸　治消渴日飲水數升漸至三二斗小便五七十次發熱瘦弱口甘食已如飢此名消痺今用黃連味苦寒無毒除熱氣止煩渴厚腸胃消渴之人飲水脾胃惡濕黃連爲對

黃連淨半斤酒二升重湯蒸候時取出曬乾

右爲細末滴水和丸如梧桐子大每服五十丸大茶飯前服之溫水送下初伏日爲頭服之

管仲散　解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒等並皆解之

黃連　管仲　甘草各三錢

駱駝蓬五錢

右爲細末每服三錢冷水調下

海仙丸　治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒

以取水之精漬於船板木中縷見風日久則日炙

變爲青色以取太陽之氣水見太陽之氣而燃曝中有陰陽之氣結而不散聚而成青服之分陰陽去邪熱調臟腑聖人處治以度物之氣味所用且如東壁牆上土取之以新水調化取淸水服之治臟腑不調謂脾主於土脾受濕濡瀉取以太陽真火其土引入於脾藉太陽真火之氣以除去其濕而吐瀉得止又以魚骨入喉中肉內不出燒魚網灰新水調服其魚骨即時便出又有月蝕瘡不愈者令人燒救月鼓杖燒灰乾摻瘡上立已此聖人取其物類相感故也具船板青與上同意

船板青(五兩)　酥油餅末(一兩半)

右爲細末稀麪糊和丸如梧桐子大每服四五十丸酒送下不拘時候

三黃丸　治法千金方同治吐血黃疸熱病

黃連(半兩)　黃芩　大黃(鍛二半)

右件爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸溫水送下食前

治泄痢門

豆蔻固腸丸　治脾胃虛弱臟腑頻滑不思飲食腸

鳴腹痛並皆治之

木香　赤石脂　乾薑

縮砂　厚朴（生薑製）　肉豆蔻（麵裹煨去麵各一兩）

右爲細末麵糊和丸如梧桐子大每服六十丸食

前米飲下

縮砂丸　治大便泄瀉米穀不化腹中疼痛可思飲

食

縮砂人　黃連（去鬚微炒）　附子（炮去皮臍）

吳茱萸（湯洗七次焙乾微炒）　訶子皮

肉豆蔻（各一兩）　乾薑（炮）　木香（各半兩）

右爲細末水煮麪糊和丸如梧桐子大每服五七十丸食前米飲送下

眞方聖散子　治男子婦人脾胃受濕中脘停寒喫物頻傷心胸滿悶脇肋膨脹腸鳴虛痞小腹堅痛臍下强急或大便不調米穀遲化裏急後重下痢膿血或下五色或便如魚腦或如豆汁或有鮮血或如爛肉相似日夜無度久而不愈嗜臥食噎虛羸肢體沉困寒熱時作此藥能固養脾胃溫中止腹痛服之甚有所益

御米殼三兩擣碎蜜炒黃色　肉豆蔻麪裹煨去麪

赤石脂　烏魚骨去皮　甘草炙黃

揀丁香　訶子皮　乾薑炮製已上各一兩

右件爲細末每服先用水一盞入乳香少許煎五七沸調藥末二錢和滓食前熱服

戊巳丸必用方　治脾胃受濕米穀不化泄瀉注下

黃連剉如豆　吳茱萸　白芍藥剉如豆各五兩

右同炒候吳茱萸黃熟則止放冷爲細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸食前米飲下

堅中丸　治脾胃受濕滑瀉注下

黃連一兩去鬚　黃蘗一兩　陳皮半兩

赤茯苓一兩去皮　白朮　澤瀉各一兩

肉豆蔻　白芍藥　人參

桂　半夏麴各半兩

右為細末水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五七十丸食前溫米飲送下

炙肝散　治脾胃虛弱五勞七傷肌體羸瘦全不思食久患泄瀉腸滑不止心胸滿悶臍腹疼痛或便膿血困倦無力四肢沉重心勞口瘡並皆治之

木香　白朮　生犀末

山茵蔯去根梗　紅豆蔻　縮砂人

桂去粗皮　人參去蘆頭　黑附子炮製去皮臍

石斛剉炒　狗參去皮　川芎

良薑　柴胡去苗　訶子炮去核

草豆蔻炮去皮各一兩半　陳皮去白　白芍藥

白蕪荑炒去皮　乾薑炮　桔梗

吳茱萸洗焙乾　防風　紫菀去土

紫參去皮各半兩

右二十五味各修製畢擣羅爲細末每服二錢羊肝二兩去筋膜薄批摻藥入葱白生薑絲鹽各

少許拌勻用紙裹水濕文武火煨熟却用生薑粥送下食前日進二服

水煮木香膏　治脾胃受濕臟腑滑泄腹中疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲利時裏急後重或下赤黃或便膿血並宜服之

木香　丁香　訶子皮

當歸　藿香葉　黃連去鬚

白芍藥　青皮去白　陳皮去白

甘草炙　厚朴去皮生薑製各一兩　枳實麩炒

乾薑炮各半兩　乳香　肉豆蔻

縮砂人各一兩半　御米殼蜜水拌炒深黃色六兩

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸水一大盞擘破煎至七分和滓稍熱服食前

潤腸橘香丸　此二味降氣潤腸服之大腸自無澁

橘皮　杏人去皮尖雙人麩炒黃色各等分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空腹溫水下久服不損胃氣

潤腸丸　治津液耗少大便秘澁下焦氣滯常服消食下氣祛風潤燥

威靈仙茸一兩半　郁李人去皮半兩　木香二錢

枳實二錢半麩炒　麻人七錢半　檳榔三錢

人參二錢半

右件爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸

至五十丸生薑湯下食後臨臥服

換腸丸　治泄瀉不止及諸下痢之疾

御米殼一兩去隔蒂碎蜜炒淨秤　木香

訶子皮　白芍藥　甘草炒

當歸去蘆頭炒　人參各一兩　白朮

白茯苓去皮各一兩半

右件爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸水一

煮煎化稍熱食前服

二聖散　治泄痢不問新久並皆治之

乾黑木耳一兩炒　鹿角膠一分炒如珠子

右為細末每服三四錢溫酒調下不拘時候

加減神功丸　治三焦氣澁心腹痞悶六腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾心胸煩燥睡臥不安及治脚氣并素有風人大便結燥

訶梨勒四兩　人參二兩去蘆頭　牽牛四兩微炒

天麻人別搗如膏四兩

右爲細末入麻人搗研勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服四十丸溫水下溫酒米飲皆可服食後臨臥如大便不通可倍丸數以利爲度

肉豆蔻丸　治腸虛胃弱停積風冷大便泄瀉水谷不化腹脇脹痛下痢膿血遍數頻併裏急後重嘔逆惡心肢體困倦飲食減少並宜服

肉豆蔻麵裹煨　黑附子炮去皮臍　川薑炮
桂去麤皮　硫黃研　白朮炒
當歸去蘆頭　訶子皮各一兩　川烏頭炮去皮臍
紅豆蔻各半兩

右爲細末醋麪糊爲丸如梧桐子大每服三十丸

米飲送下空心食前服

厚朴丸　和脾暖胃益氣治心腹疼痛胸膈虛痞腹

脹腸鳴口苦吞酸肢體倦怠飲食減少痰逆惡心

時發嘔吐便利不調或即泄瀉並宜服之

厚朴去皮生薑汁製四兩　乾薑炮　桂去皮

川椒去閉口及目微炒各二兩

右爲細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服三十

丸至五十丸溫米飲下食前服

大已寒丸　治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不

調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥逆便利無度及療傷寒陰濕形氣沉困自汗

附子炮去皮臍　川烏頭炮裂去皮臍剉作小塊如豆大再炒令黃色

川乾薑炮裂　高良薑剉炒　桂心去

吳茱萸炒各一兩

右爲細末醋煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸熱米湯下空心食前日進二服無所忌

吳茱萸丸　治一切積冷脾胃不和心腹疼痛嘔吐泄瀉腹內絞痛

吳茱萸洗七次焙乾半兩　良薑剉炒五兩　乾薑炮五兩

右件三味各修製畢擣羅爲細末醋打麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心食前清粥飲送下

黃連烏梅丸　治諸熱利不差

烏梅肉炒　黃連去鬚各四兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫米飲下食前日進二服

大道固腸丸　治腸虛滑泄水谷直下完谷不化久寒積冷心腹脹滿可思飲食怠墮嗜臥困倦少力

又治白帶脈促沉微

陽起石煅口一　硫黃水飛　赤石脂燒通紅

白礬枯過　肉豆蔻醋麪裹燒熟爲度各一兩

白龍骨二兩半　川烏頭炮去皮臍　乾薑炮各一兩半

木香　縮砂仁各半兩

右件研羅爲細末醋麪糊爲丸如梧桐子大每服

五七十丸空心粥飲下

椒艾丸　治久虛寒泄痢不止

烏梅去核二兩半醋浸布裹蒸　川椒炒去目一兩

柔成無滓艾一兩半　乾薑炮　赤石脂

黑附子炮裂去皮臍各一兩

右件除烏梅外同為細末將蒸烏梅肉研勻更入熟棗肉蜜少許和丸如梧桐子大每服二十丸米飲湯下食前

附子畢撥丸　治經虛月候不時腸滑下痢頻併常服助氣安血大補

黑附子炮裂去皮臍三兩　官桂去皮　大椒

良薑細剉炒　陽起石火燒一日　川薑炮裂

厚朴生薑製　白朮剉　白茯苓去皮

赤石脂火燒通紅各二兩　肉豆蔻醋和麵裹燒一兩半

右件各修製畢擣羅爲末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服四十丸空心食前服

大聖散　治脾胃積寒心腹疼悶臟腑泄瀉腸鳴絞痛

益智二兩連皮炒　川烏頭炮裂去皮臍　陳皮湯浸去白各一兩

乾薑炮裂半兩　茴香七錢半炒　甘草二錢半炒

右爲末細羅子羅每服二分水一盞入鹽一捻同煎至七分去滓食前熱服

御藥院方卷第七

癸巳新刊御藥院方卷第八

校勘無差

治雜病門

拈痛散　治肢節疼痛熨烙藥

羌活去蘆頭　獨活去蘆頭　細辛去苗葉

肉桂去皮　防風去蘆頭并叉者　白朮

川烏頭生去皮臍　良薑剉　麻黃不去節

天麻去苗　吳茱萸生用　葛根

乳香另研　小椒去子及閉口者　全蠍生用

當歸去苗已上各一兩　川薑生用半兩

右爲麤末入乳香勻每抄藥一十錢痛甚者加至十五錢同細鹽一升一處炒令極熱用熟絹袋內貯藥熨烙痛處不拘早晚頻用爲效如藥冷即再炒一次用畢其炒藥不用

聖靈丹 治一切打撲傷損及折傷疼痛不可忍者並皆治之

乳香五錢　烏梅五个去核

萵苣子二兩八錢盡炒黃取

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸細嚼熱消　時不痛如痛再服

犀皮湯　治髭髮乾澁令潤澤洗髮方

小麥麩半升許二兩半　半夏湯洗七次去滑剉一兩

沉香末半兩　生薑一兩和皮用切

右都用藥水兩椀入生薑一兩和皮細切同煎三兩沸生絹濾去滓取清汁入龍麝少許攪勻洗髭髮令潤柔易長

擽洗藥　淋渫一切諸風

乾荷葉三十二兩　威靈仙去土　藁本去土

藿香葉　零陵　茅香各一十六兩

甘松去土　香白芷各八兩

右爲麤末每用二兩生絹袋盛用水二桶約四斗煎三沸放稍熱於無風處淋渫了避風少時常用治遍身瘙癢光膩皮膚如水少時更添入熱熱水斟量得所使用勿令添入冷水藥末不添

玉粉散　治熱汗浸漬成瘡癧癢焮痛

定粉一兩　蛤粉兩半　石膏半兩

白石脂半兩　滑石八兩半　白龍骨半兩

粟米粉二兩　寒水石燒通赤於淨地上放冷出火毒一兩

右爲末再研極細勻每用藥乾擦患處

淋渫藥七寶散　治熱汗浸漬成瘡癢痛不已

黃耆　當歸　防風
荊芥穗　地骨皮　木通各二兩
白礬一兩
右為麄末每用藥一兩以水三大碗煎五六沸濾
去滓稍熱淋渫患處拭乾避風少時
淋渫顛荊散　治從高失墜及一切傷折筋傷骨碎
瘀血結痛
顛荊葉一兩半　蔓荊子　白芷
細辛去苗　防風去蘆頭　桂心
川芎　丁皮　羌活各一兩

右件爲末每度用藥二兩鹽半匙葱白連根五莖用漿水九升煎五七沸去滓通手淋渫痛處冷即再換淋渫了宜避風煖蓋量病大小臨時加減用藥

洗髮菊花散 治頭髮脫落

甘菊花二兩 蔓荆子 乾栢葉

川芎 桑根白皮去麤皮生用 白芷

細辛去苗 旱蓮草根莖花葉已上各一兩

右件搗篩每用藥二兩漿水三大椀煎至兩大椀去滓沐髮

長髮滋榮散

生薑皮（曬乾） 人參（各一兩）

右爲細末每用生薑切斷蘸藥末於髮落處擦之

隔日用一次

刷牙沉香散　榮養髭髮堅固牙齒

沉香　白檀　酸石榴皮

訶子皮　青鹽（研）　青黛（研各二錢半）

當歸　川苦楝（四個破片焙）　細辛（去苗）

香附子（各半兩）　母丁香（一錢半）　荷葉灰（一錢）

南乳香（研一錢）　龍腦（研）　麝香（研各半錢）

右爲細末每用半錢如常刷牙溫水嗽之早晚兩

次用

麝香散　治鼻衄不止

白礬枯過別研　白龍骨黏舌者另研各半兩　麝香另研半字

右三味合勻每用一字先令冷水洗淨拭去鼻內血涕然後吹藥於鼻中或以軟紙濕過蘸藥鼻內尤妙

乳香消毒散　治一切傷折踒跌燃腫疼痛不可忍者

乳香另研　沒藥別研　白歛

白芍藥各一兩　當歸　白芥子各半兩

黃柏末另研細三兩　滑石二兩　黃丹三錢

加血竭半錢另研

右爲細末入另研者一處再令研勻每用新水調

如稠膏攤在紙花子上貼患處

虎杖散　治折傷血瘀不散

虎杖剉二兩　赤芍藥剉一兩

右二味擣羅爲細末每服三錢匕溫酒調下不拘

時候

沒藥乳香散　治打撲傷損疼痛不可忍

白朮（剉，鹽炒，五兩）　當歸（焙）　甘草（炒，剉）

白芷　沒藥（另研，各二兩）　朴（去粗皮）

乳香（另研，各一兩）

右件擣羅為細末，入研藥再研令勻，每服二分，溫酒一盞調下，不拘時候，日進二三服。

蒲黃散　治因墜墮內損血

蒲黃　當歸　芍藥（剉）

桂（去麤皮，各一兩）

右件擣羅為細末，每用二錢，溫酒調下，不拘時候

接骨丹　治從高墜墮傷損疼痛

當歸切焙二兩　甘草剉炒三兩　沒藥別研半兩

桂去粗皮一兩半　乳香別研半兩　澤蘭一兩

自然銅火燒紅醋淬淨七次研一兩

右為細末入研者藥再研令勻水麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下不拘時候日進三服

當歸血竭散　治傷損筋骨疼痛不可忍宜服止痛

麒麟竭別研　沒藥別研　當歸

赤芍藥　桂各一兩　白芷二兩

右六味為細末每服二錢用溫酒調下不拘時候

桃人散 治被壓笮損瘀血在腹中疼痛不散心胸短氣大小便不通

荊芥半兩 大黃生用 蒲黃各二兩

芎藭 桂 木通

當歸各一兩 桃人四十枚湯浸去皮尖麩炒

右件為細末每服二錢用溫酒調下不拘時候微利為度

柏葉散 常使榮養髭鬚

側柏葉四兩 何首烏 地骨皮

白芷各二兩

右爲麤末每用半兩入生薑十片水一大椀煎五七沸去滓淋洗髭鬚臨睡用係子篩子篩

暖手法

鹹砂四兩　硇砂一錢研

右同研勻以醋或水拌令濕用油紙裹之盛在袋兒內任意執之冷即再拌

代灸膏

大附子炮　木香　吳茱萸炒

馬藺子　桂　蛇床子各等分

右爲細末每用藥半匙白麵半匙以生薑汁同熬

成膏以方元三寸紙花子上攤貼在臍下油子隔之綿衣裹自晚至明一傳勝百壯如腰痛腰上貼子

益脾丸　飲酒不醉又益脾胃

葛花二兩　小豆花一兩　菉豆花半兩

木香一分

右爲細末白蜜爲丸如梧桐子大煎紅花湯下十丸或夜飲岸酘下五丸不醉大妙

葛花散　飲酒令人不醉

葛花　小豆花冬一兩

右爲末每用三方寸匕飲服行進葛汁及枇杷葉飲倍能飲酒又九月九日菊花爲飲服方寸匕又小豆花葉陰乾百日末服之

拔聖散 治五淋

檳榔三錢麪包煨 赤芍藥一兩

右爲麤末用紗羅子羅每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服

五生膏 治寒濕客於經絡留結不散疼痛不止

生附子半兩去皮臍 當歸 吳茱萸

桂 木香各半兩

右爲細末每用藥末三錢取生薑自然汁調如膏攤於蠟紙上貼痛處乾即更易新者上用綿子或軟帛繫定

淋渫藥威靈仙散　治大腸頭癢痛或腫悶

威靈仙　枳殼各一兩

右爲麤末每用一兩水三椀同煎至一椀半澄去滓乘熱薰通手浴不拘時候

淋渫藥地榆散　治肛門痛癢或腫

地榆　萹蓄　荊芥穗

苦參　蛇床子各等分

右為麤末每用藥一匙水一椀煎二三沸去滓通

手避風處熱洗患處

髮鬢禿落生髮膏

莽草一兩　防風　升麻

白芷各二兩　薺苨二兩　蜣螂四个

驢鬐膏　豹膏一作狗膏　馬鬐膏

熊膏一作雄鵝膏　猪膏

右一十一味諸膏成煎各半升合煎諸藥沸則下

停冷復上火三五沸止濾去滓傅頭揩當用之

趁痛丸　治風毒留客日深氣虛邪實攻擊不定走

注疼痛

大戟刮去皮　甘遂　白芥子各一兩

大麥麵一兩并前三味末拌和作餅子慢火炙黃熟再為細末

右除大麥麵一兩外碾羅為細末與大麥麵拌和令勻周薄麵糊為丸如梧桐子大每服十丸漸加至十五丸空心用冷酒送下

摩腰丹　治寒濕腰痛

附子炮裂去皮臍為末　白礬燒灰用　橘皮去穰為末

丁香　木香　雄黃研

硫黃研　吳茱萸為末　杏人去皮尖

乾薑炮各一兩　麝香別研　膩粉別研各一錢

朱砂研一兩

右同爲細末研藥勻煉蜜和丸每兩作八丸每用一丸生薑汁化開薄攤痛處用絹裹了乾後手擦令藥力入裏爲妙

神枕法并序

叙曰昔太山下老翁者失其名字漢武東巡見老翁鋤於道背上有白光高數尺帝怪而問之有道術否老翁對曰臣昔年八十五時衰老垂死頭白齒落有道士者教臣服棗飲水絕穀并作神枕法

中有三十二物其三十二物中二十四物善以當二十四氣其八物毒以應八風臣行轉少黑髮更生墮齒復出日行三百里臣今年一百八十矣不能棄世入山顧戀子孫復還食穀又已三十餘年猶得神枕之力往不復老武帝視老翁顏壯當如五十許人驗問其隣人皆云信然帝乃從受其方作枕而不能隨其絕穀飲水也方用五月五日七月七日取山林柏以爲枕長一尺二寸高四寸空中容一斗二升以柏心赤者爲蓋厚二分蓋致之令密又當使可開閉也又鑽蓋上爲三行行四十

九孔凡一百二十孔令容粟米大其用藥

芎藭　當歸　白芷

辛夷　杜衡　白朮

藁本　木蘭　蜀椒

桂　乾薑　防風

人參　桔梗　白薇

荊實一云牡荊實　肉蓯蓉　飛廉

柏實　薏苡人子　款冬花

白衡　秦椒　蘼蕪已上二十四味以應二十四氣後加八味毒藥以應八風

烏頭

附子　藜蘆　皂角
茵草　石礬　半夏
細辛
右三十二物各一兩皆㕮咀以毒藥上安之滿枕
中用囊以枕百日面有光澤一年體中所疾及
有風疾一一皆愈差而身盡香四年白髮變黑
齒落重生耳目聰明神方驗秘不傳非其人也
藁本是老芎藭母也武帝以問東方朔答云昔
女廉以此方傳玉青玉青以傳廣成子廣成子
以傳黃帝近者穀城道士淳于公枕此藥枕耳

百餘歲而頭髮不白夫病之來皆從陽脈起今枕藥枕風邪不得侵人矣又雖布囊衣枕猶當復以幃囊重包之須欲臥枕時乃脫去之耳詔賜老翁疋帛老翁不受曰臣之於君猶子之於父也子知道道以上之於父義不受賞又臣非賣道者以陛下好善故進此耳帝止而更賜諸

藥

牛蒡子丸　治風毒結核瘰癧腫硬疼痛內消

牛蒡子微炒　何首烏各二兩　乾薄荷

雄黃各一兩　麝香　牛黃各二錢半

皂角七挺水二升挼汁熬成利尒藥丸

右爲細末巳皂角膏子爲丸如梧桐子大毎服二
十丸煎黃耆湯送下

出油藥

龍骨　烏魚骨　滑石

定粉各一兩　風化大灰四兩

右五味搗羅爲細末如冬月用熱坑上熥夏月用
日頭炙

愈痔散　治男子婦人一切腸風痔漏無問新久皆
可服之立效

南乳香(別研)　槐花(微炒)　木香
商枳殼(麩炒去穰)　鶴虱　華澄茄(去蒂)
白蕪荑(各一兩)
右為細末始服後先嚼核桃一个次用熱酒一盞
調藥二錢空心食前日進一服忌發熱風動氣
等物
槐荊丸　治男子婦人腸風痔漏先臟腑後便血宜
服之
槐花(微炒)　荊芥穗(去土)　枳殼(麩炒去穰各一兩)
白礬(生)　薄荷葉　蔚金(各半兩)

右爲細末水麵糊爲丸如梧桐子大每服六七十
丸空心食前溫粥飲送下日進二服

結陰丹　治腸風下血及臟毒下血諸大便下血疾

枳殼（麩炒去穰）　威靈仙　黃耆
椿根白皮　陳皮　何首烏
荊芥穗（各等分）

右爲細末酒麵糊內入蜜少許同和丸如梧桐子
大每服五十丸至七十丸食前米飲下

蒴藋散　治榮衛不順氣血偏虛風寒濕氣攻注腳
膝疼痛

蒴藋　吳茱萸　頑荊
黄耆　防風　防已各四兩
躑躅花　白獨活　荊芥穗
蒼木各二兩
右件爲麄末都入水半椀葱白二七莖細剉入瓜半个按碎拌令匀分作三分每用藥一分於銚内慢火炒令通熱用絹帛兩重裹藥熨引痛處如覺藥微冷依前別炒餘藥更換熨之三劑必減

淋渫桂附散　治因傷損後筋骨疼痛

桂（去粗皮）　附子（生去皮臍）　白礬

細辛（去苗葉）　白芷（各一兩）　五加皮（剉）

桑葉（各二兩）

右件擣篩爲散每劑用二兩入葱白蓮根十莖水一蚪煎一沸逐旋淋渫立效

淋渫烏頭散　治一切頑痺不仁及筋骨疼痛攣急

澤烏頭（生用不去皮）　木鱉子（去殼）　白芥子

鱉甲（去裙襴各一兩）　杏人（生用不去皮一百个）

右爲麄末都作一次用水三大椀煎數沸去滓乘熱淋渫患處冷即再煖熱依前淋渫三五遍其

藥無力不用

枳殼散　治腸風痔瘻便血無數疼痛不可忍者

枳殼（麩炒去穰）　槐子（微炒黃色）　荆芥穗（各半兩）

右為細末，每服三錢，薄粟米粥調下，如人行一二里地，再用粥壓之，空心，日進二三服。

犀角散　治風寒暑濕毒氣攻注經絡，凝滯畜於筋骨經隧之間，或在四肢，肉色不變，發作連骨髓痛，乍歇乍作，或晝靜夜發，去來不常，並宜服之

犀角（鎊）　當歸　白芍藥（各二兩）

牛膝（酒浸一宿）　沉香　木香

虎頭骨醋炙各四兩 桶蝶子娘握二大 麝香半錢

右件除麝香外㕮咀每用藥一兩水三盞半煎至一盞半濾取清汁內麝香抄半錢攪勻放溫服

食前日進三服

擒虎散 若有前證或臟腑稍實宜間服擒虎散三兩服疎導腸胃中涎滯鬱積毒氣

沒藥 當歸 黑牽牛生

大黃各一兩 甘草生一錢

右爲麁散每服五錢匕用皂角刺七个搥破隔宿以酒一升浸之來日取酒一盞更加水一盞內

栝樓子七粒同煎至十分去滓取及盞內八分許放溫服遠以後服以利爲度

何首烏散　治風瘙瘡搔之汁出

何首烏四兩

右爲麁末每用水一大椀入艾葉半抄煎至半椀入藥末一大匙再煎三兩沸去粗熱洗拭乾後敷貼艾煎膏

鎮肝丸　治瘰癧結核腫硬令內消

皂角六挺去皮弦內二錢塗酥炙黃二錢用嘋皮末二兩水調塗皂角上炙二錢用

青皮末二兩水調塗皂角上炙黃

右爲細末用精羊肉搗丸如梧桐子大每服三十丸漸加至五六十丸溫水下臨臥食後

麝香散　治瘰癧結核腫硬不消疼痛宜服之

麝香半錢研　枳殼去穰二錢半麩炒　白丁香二兩

右件爲細末每服二錢用溫酒半盞調勻食後日進一服

淋渫吳茱萸湯　治風毒瘡久不差

吳茱萸　川烏頭生用不去皮　蛇床子

桂各一兩　荊芥穗　附子生不去皮各半兩

右爲麤末每用藥半兩水半椀煎三兩沸去粗用

帛子蘸藥淋拂患處臨臥頻頻用之後用楓香散

楓香散　治諸風毒瘡發癢白屑起

楓香脂　大黃　輕粉各等分

右為細末生油調稀搽患處

榼藤子丸　治腸癖下血痔漏結核疼痛

榼藤子一个重七錢者酥炙和皮用　茴香炒

皂角刺燒存性　蝟皮燒存性　枯白礬

白附子炮　枳殼麩炒黃去瓤　樗皮焙乾各半兩

乳香二錢半

右件爲細末醋麪糊爲丸如梧桐子大每服四五十丸溫酒下食前如有痔瘡疼痛醋研五七丸津唾塗患處

治漏藥

獨角仙一个河南地分出火炙去翅　甜葶藶

砒各半錢同研

右件同細末煉蜜爲鋌子每用用臨時覷瘡口大小旋捏作鋌任於瘡口內其蟲俱出即將見効

地榆散　治足脛濕毒腫爛按之不起

地榆　荆芥　蒴藋

苦參各等分

右爲麄末每用藥二兩水三大椀煎三五沸去粗避風處熱淋洗患處冷即再溫

消腫木香散　治濕毒腫皮肉色不變

木香　當歸　射干

莽草　黃蘗別爲末　大黃各等分

右件爲細末每用藥一大匙入白麪一匙頭淡醋調稀慢火上熬令稠攤在紙花子上貼患處勿令大乾別換新藥一日四五次

葶藶木香散　治濕熱內餘水腫腹脹小便赤濇大

便滑泄膝脛腫滿

葶藶一分微炒香　木香半錢　茯苓一錢去皮

桂一錢　豬苓一錢去皮　澤瀉

木通　甘草各半兩　白朮一兩

滑石三兩

右爲細末每服三錢白湯調下不拘時候

葶藶丸　治脾胃受濕流於四肢足脛浮腫小便澁

少宜服此

苦葶藶半兩微炒研細　郁李人去皮研　赤茯苓去皮心

桑白皮剉炙各三分　黑牽牛生取頭末半兩　漢防已

川羌活　陳橘皮湯浸洗去白焙乾

澤瀉各二分　白朮半兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸溫

水送下不拘時候

噙化蓽澄茄丸　專治鼻塞不通

蓽澄茄半兩　薄荷葉三錢　荊芥穗一錢半

右爲細末糖霜蜜和丸如櫻桃大每服一丸時時

噙化嚥津

檳榔湯　治濕毒脚氣腫滿小便澁

檳榔剉二兩　桑根白皮三兩　黑豆半升

右作麄搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓溫服日三夜一不拘時候

接骨烏金散

半兩錢一百之陌（醋淬碎）　錦文水蛭（半兩炒水盡煙）

使不利　南乳香（二錢別研）　自然銅（醋淬碎半兩）

麝香（一錢）

右爲細末每服半錢生薑自然汁溫酒少許同調服之如損在腰上食後服腰下食前服如筋骨無傷藥即吐出無忌此藥神驗不可盡述

乾洗頭香白芷散

香白芷　王不留行各二兩

右爲細末每用乾摻頭髮內微用力擦去垢膩後

用篦子刮去藥末

芎藭散　治外傷風冷鼻塞氣息不通悶

芎藭　檳榔　人參去蘆頭

赤茯苓　白朮　麻黃去根節

郁李人湯浸去皮尖微炒　肉桂去皮

甘草炙微赤剉　杏人湯浸去皮尖炒熟已上各半分

右件擣篩爲散每服五錢水一大盞生薑二錢切

作片子同煎至七分去滓食後溫服

通開散　治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾尾上炒令黃　白附子炮　苦參

益智去皮　蒺藜子炒去角　乾薄荷各一兩

右件搗羅爲散每服三錢溫酒調下不拘時候

膩粉散　治皮膚受風邪發作癢痛諸瘡

膩粉二錢　藜蘆末半兩　狼毒末三錢

右件三味拌勻每用乾擦患處

金鍼散　治久痔及腸風下血疼痛諸藥不差者

皂角刺揀紅者炙　破故紙拌碎紙上炒香各等分

右件搗羅爲細末每服三錢溫酒調下食前服

木香枳殼丸　治腸風痔疾下血

木香二兩　商枳殼麩炒去穰　黄耆

熟乾地黄　當歸　防風各四兩

槐角子一斤炒

右爲細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時候精米飲下溫酒亦得

威靈仙散　治腰脚痛

威靈仙生用不以多少

右爲細末每服一錢匕溫酒調下逐日微利爲度

搜風潤腸丸　治三焦不和胸膈痞悶氣不升降飲食遲化腸胃燥澁大便秘硬

沉香　檳榔　木香

青皮去穰　陳皮去穰　京三稜

蘿蔔子炒　槐角炒　商殼麩炒去穰

枳實麩炒去穰　木通去節　郁李人一兩去皮

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五六十丸食後煎木瓜湯下常服滋潤腸胃導化風氣

衝開散　治關格不利上焦有熱胸中痞悶小便澁少或不通

赤茯苓皮　人參　陳皮去白

木通　檳榔各一兩　青皮一分

甘草炙半兩

右搗羅散每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫

服食前以小便通利為度

桃葉荊芥湯　治風毒脚氣髖膝痿痺腫行履不得

屈伸細小澀行宜淋渫

荊芥　蒴藋　蒺藜子

蒼耳　海桐皮　柳木蠹末

柴胡　茯苓皮　水紅杞各一兩

右九味剉碎每用藥四兩以水五椀煎取三椀去
滓淋渫頻避風冷

乾荷散　治陰囊腫痛濕潤瘙癢及陰痿弱

牡蠣粉　蛇床子　乾荷葉

浮萍草各等分

右爲麤末用篩羅何用兩匙水一大椀同煎三五
沸濾去滓淋渫洗避風寒

還童散　外固壯陽氣

丁香　麝香葉　官桂去皮

露蜂房燒盡烟　川椒去目微炒　牡蠣燒

吳茱萸炒　零陵香　木鱉子去皮

馬蘭花　韶腦別研　白礬灰已上各一兩

紫梢花　蛇床子各二兩

右件爲麤末每用藥三匙水一椀半煎至一椀濾去滓乘熱薰候湯通手時自少腹已下淋浴臨睡用

百花散　補元陽通血脈

百花窠燒煙盡爲灰　蛇床子炒令焦黃各二兩

零陵香　麝香葉各一兩

右爲麤末每用藥兩大匙水三椀煎三五沸乘熱

淋洗臨臥用避風寒

撚礙丸　治脾病橫泄四肢

大腹皮二兩　蓬莪茂

京三稜皆濕紙裹煨熟各一兩　木香紙裹煨熟半兩

檳榔生一兩　加郁李人湯泡去皮一兩

右為細末炒麥蘖搗粉為糊和丸如梧桐子大每

服二十丸生薑湯下不計時候

加減了收陽粉　治一切虛汗盜汗自汗及漏風等

諸證汗泄不禁服諸藥不能止者並宜用之

麻黃根　藁本　白花

牡蠣燒　龍骨各半兩　米粉二兩

腦子半錢

右為細末研攪勻以紗帛包藥於汗處撲傅之汗止為度

木瓜丸　補益壯筋骨治腰痛

牛膝二兩溫酒浸切焙　木瓜一枚去頂穰入艾葉一兩蒸熟

巴戟天去心　茴香炒　木香各一兩

桂去皮半兩

右件為細末入熟木瓜并艾同杵千下如硬更下蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯下

引水散　治小水秘澁不快或不通及腫滿脚氣一切濕證

石燕子(一雙醋淬)　海馬　海蛤

滑石　琥珀　赤茯苓

川木通　通草　越桃(炒係山梔子人)

澤瀉　豬苓(去黑皮)　車前子(微炒)

茴香(微炒)　瞿麥穗　萹蓄

苦葶藶(紙襯炒)　忘憂根　木香

白丁香　鬼棘鍼(已上各一兩)

右件二十味除石燕子海馬外各一兩同爲麄散

每服五錢水一盞半燈心三十莖同煎取清汁八分內麝香一字拌勻放溫食前服麝香少許亦可

海金沙散　治小便淋澁及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾癃閉不通

海金沙研　木通　瞿麥穗

滑石研　通草各半兩　杏人湯浸去皮尖麩炒黃研一兩

右件爲細末每服五錢水一盞半燈心二十根同煎至七分去滓食前溫服

昝仲散　治腸風痔瘻

杜仲　紅藤 各四兩上好者

右件同爲粗末分作四服用綿包作四裹毎服一包上好酒一升煎至五沸溫服藥滓收着候四服藥滓一處用水一椀半熬至九沸用小口器合住藥放被兒內薰着移門就熱通手洗如蟲了死後便不痒痛

松節散　治閃撲筋骨腫痛

松節　桑白皮　蠶沙

香附子　朴消 已上各等分

右爲粗末每用藥一兩水一椀半煎至一椀熱渫

痛處

人參湯　治脾氣上攻鼻塞不通

人參　白茯苓去黑皮　黃芩去腐

陳皮去白　麻黃去根節　羌活去蘆頭

蜀椒去目及閉口者炒出汗各半兩

右件為麁末每服三錢水一盞半煎至八分去滓

溫服

菖蒲散　治鼻窒塞不得喘息

菖蒲　皂角等分

右二味擣為細散每服一錢綿裹塞鼻中仰臥少

時

白蒺藜散　治腰痛

白蒺藜

右為細末每服三錢溫酒調下空心食前

熨烙當歸散　治寒濕留注腰腿疼痛經絡逆滯不得宣通

防風去蘆頭　當歸去蘆頭　藁本去土

獨活去土剉　荊芥穗　須荊葉已上各一兩

右為麄末每用藥一兩半鹽四兩慢火炒令熱用絹袋盛之去痛處熨烙

苦葫蘆方　治諸痔疼痛不可忍

苦葫蘆子

右一味每用一錢水一升煎十餘沸濾去滓薰

冷熱得所淋洗隔一二日淋洗一次

玉壺方　治三種癭方

海藻　　　昆布　　　雷丸

海帶各等分

右件揀擇極淨擣羅爲細末燒陳米飯擣和爲丸

如榛子大每服丸含化嚥津不拘時候常令藥

力不斷

出油方

白石脂

右研碎絹篩兒隔過有油處摻定用紙隔熨斗熨過如有顏色衣服亦不改色

苦參丸　治肺毒邪熱頭面生瘡生疥癬並宜服之

苦參

右爲細末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十丸空心溫米飲送下

尋痛丸　走飲滋巳後宜用襲經絡除疼痛

棕閭皮一兩半燒存性　皂角子人二兩炒

當歸頭去蘆 乳香別研 沒藥別研

川山甲已上四味各一兩 木香半兩 麝香二兩別研

右件同爲細末酒煎麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸不拘時候溫酒下或木瓜湯下亦得

琥珀散 治五淋澁痛小便有濃血出

琥珀研 海金沙研 沒藥

蒲黃研各一兩

右爲細末每服三錢食前濃煎萱草根湯調下日進二服

金剛骨丸 治五種腰疼

萆薢剉　菟絲子酒浸軟別研如泥炒乾秤

金毛狗脊去毛淨秤四兩

右件爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五
十丸食前溫酒送下

虎杖散　治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷

虎杖八兩

右爲麤散每用二兩水五椀煎五七沸乘熱淋渫

木瓜丸　治腰脚少力疼痛無時及諸風氣濕閉

茯苓酒浸　牛膝酒浸　當歸各四兩

血竭　沒藥各五錢　木瓜

威靈仙　防風各二兩　石菖蒲

牽牛各四兩　人參三兩　全蠍

白花蛇酒浸　朱砂　麝香

天麻各二錢　雄黃三錢

右件為細末水麪糊為丸如梧桐子大每服五十

丸浸木瓜酒送

如意散　治疥瘡時發癢痛

乾漆生　黑狗脊生　輕粉研

倩者黃生研各一兩

右為細末研藥令勻每用藥先微搔破用生油調

如稀糊擦患處一日三兩次用

三聖膏 治鬢髮髭脫落令生長方

黑附子生 蔓荊子 柏子人各半兩

右件爲細末烏雞脂和搗研千下於磁合內密封
百日取出塗在髭髮落處三五日即生自然牢
壯不落

代茶新飲

黃耆 通草各二斤 茯苓

乾薑 桑根白皮 干葛各一斤

鼠黏根三斤濕加一斤 生乾地黃 枸杞根洗

忍冬十二月採枝莖葉陰乾濕加減兩　薏苡人各十兩

菝葜六兩　麥門冬去心　萎蕤各五兩

右一十四味並揀擇取州土堅實上者刮削如法然後稱大斤兩各各別擣以馬尾羅子篩之不用細攪令勻調重篩務令相入不令偏併別取黃白楮皮白皮根相兼細切者取濃汁和搜令硬軟得所更方臼中擣別作一竹捲子圍闊二寸半厚二分以下臨時斟量大小厚薄作之此亦無定衆手依摸捻作餅子中心穿孔日暴乾百餘餅為一穿即以葛蔓為繩貫之竹作簻亦

得陽掛之通風陰處妙若須煮用以炭火上炙令香熟勿令焦臼中擣末任隨時取足煎以代茶大都濃薄量之著少鹽煮之頻揚之即消美著鹽橘皮華撥亦佳除風破氣理丹石補腰脚聰耳明目堅肌長肉緩筋骨通腠理頭腦閉悶眼睛疼痛心虛脚弱不能行步其效不可言若患脚氣肺氣瘀氣咳嗽入門即愈患消中消渴尤驗主療既多不復一一具說但服之立取其驗禪居高士持宜多飲暢臟腑調適血脈少服益多心力無勞飢飽飲之甚良若臘月臘日合

之十年不敗

梅覺春丸　專治陽事痿弱

丁香　木香　朱砂各研一錢

黑附子一个重个附者剜去中心成空瓮子

右將丁香木香朱砂等三味同為細末傾在附子甕兒內以蕎麥麵和如餅劑裹却用生蘿葡一个徑四寸劈作兩半中間剜得可容上件藥道之於內以竹簽子簽定用六一泥固了約厚半指許於淨地剜一坑子深五寸許用炭火燒紅去了炭火及灰令坑內淨用好醋一盞潑在坑

子泣定將藥安在坑內四畔用炭火一斤鋪蓋煅之一時辰爲度去火用新盆合定令冷與後藥一處爲末

舶上茴香炒 天台烏藥 白茯苓去皮各一錢

地龍去土拜一字

右爲細末酒煮麵糊爲丸如菉豆大每服二十丸空心乳湯酒送下

旋生春散同上方一對服

朱砂一分 紫礦二錢 丁香一錢

木香 沒食子一和皮 川楝子對

川茴香炒　陽起石煅　廣零陵香

乳香　漏蘭皮炮去　麝香

沒藥已上各一錢　蛤蚧一對酥炙

右為細末每服一大盞溫酒調下食前先服九子藥相隨服散子藥十日見效亦不可久服待藥力敗再服之初服此藥權忌房事恐走藥力刊疊藥力欲盡再接引服之雖年老之人與少壯無異

荆芥散　治肺壅腦熱鼻淵不止

荆芥穗　藿香葉各一兩　芎藭二兩

沙草根炒去毛二兩 石膏研如粉一兩半 龍腦一錢

右件爲細末每服三錢食後荊芥湯調下

洗風散 洗療一切風毒頭面生瘡

防風去蘆頭 荊芥穗 吳白芷

川芎 蔓荊子去白 威靈仙去土

何首烏 白茯苓去皮各一兩 苦參

白牽牛各半斤

右件同爲麤末每用藥末三兩好漿水三升煎五七沸去滓洗面每日早晚二次用

紫葛散 消瘇散毒

紫葛　升麻　黄芩

赤小豆　白歛　榆白皮

玄參各一兩　木香半兩　黄連

大黄各二兩

右爲細末每用溫水調藥塗掃赤腫處藥乾再掃

威靈仙丸　宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久積

癥瘕痃癖氣塊膀胱冷膿惡水腰膝冷疼但是脚

脚腫痛麻痺皆可治之

威靈仙生用

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸漸

加至五十丸溫酒送下食前忌茶

白蓮散　治瘢靨及或彫青或肌肉內破用紙灰焙以紙灰漬入肉中不去便似彫青不去宜用此藥

花減（二錢）　桑柴灰（一錢炒）　風化石灰（半錢）

糯米（三錢）

右將藥一處盛在小瓷罐兒內上用瓦盞口用黃泥固濟以文武火焙定半時取出藥用乳鉢研令極細有用先用針尖撥過靨子用藥少許乾貼忌油膩物及當風行立

止血散　治腸風下血或在便前或在便後在便前

者其血近腎肝血也在便後者心肺血也其血遠

此藥並主之

皂角刺燒灰二兩　胡桃人去皮　破故紙炒

槐花各一兩半

右爲細末每服二錢淸米飲點下溫酒亦得

乳香丸　腎虛骨節疼痛兼打撲傷折從高墜下跌

撲傷損及治寒濕搏於骨節之間疼痛有時並皆

治之

蒼朮五兩去黑皮炒　澤烏頭三兩生去皮臍　乳香一兩

天仙子炒黑　自然銅醋淬七遍　黑牽牛微炒

官桂 去麄皮已上四味各三兩二錢半

右件爲細末水麵糊和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸食前空心溫酒送下

淋渫藥 治腸風痔疾經久不差痔以成漏瘡門膿汁涓涓不絕及瘡內有蟲癢痛不止並宜淋洗之如瘡不破者用後方作上藥塗貼

威靈仙 去土　荊芥穗 去土　商枳殼 麩炒去穰

乳香 各一兩　鳳眼草 二兩　細辛 去苗二錢半

右爲麄末每用藥三兩水一大升半同煎至一升濾去滓稍熱淋洗患處如冷後再溫熱更洗一

過不用如洗罷用綿或熟白絹揩乾上藥如瘡

破後不須上藥只淋洗

乾上藥　如瘡不破用前方淋溻訖用此藥塗之

馬牙消別研　馬勃各半兩　輕粉二錢半

右為細末如瘡瘙痛不破者覷瘡大小用藥末多

少津液調成膏搽於患處日用三五次

收陽粉　治一切虛汗盜汗自汗及漏風等諸證

藁本　麻黄根　白芷各半兩

米粉一兩半

右為細末攪和勻紗帛包撲傅汗出腿兒肩處

五皮散　治他病差後或久痢之後身體面目四肢浮腫小便不利脉虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣氣虛不理散漫於皮膚肌肉之間故令腫滿也此藥並宜服之

大腹皮　赤茯苓皮　生薑皮

陳橘皮　桑根白皮炒各等分

右件爲麤末每服五錢水一大盞同煎至八分去滓溫服不拘時候日進二服

淋渫藥山茱萸散　治腎氣虛弱陰囊多汗或冷腫痛不消或牽引少腹時發疼痛並皆治之

山茱萸　吳茱萸　硇砂（飛）

紫梢花　零陵香　藿香葉

丁香皮（各半兩）　木通　細辛

續斷　遠志　蛇床子

木鱉子　天仙子（已上各三錢半）

右為麤末每用一匙水一椀煎五七沸先以熱氣

薫然後浴宜蓋覆避風

淋洗藥丁香散（與上治法同）

紫梢花　丁香　肉桂

蛇床子　吳茱萸　細辛（去苗已上各半兩）

紅豆　川芎　莨菪子

黑狗脊　藿香葉　甘松

山茱萸　蜀椒後炒已上各一兩　香附子

芫花　巴戟　木香

甜葶藶炒　香白芷　梘子炒

芸薹子　天雄炮裂不去皮已上各三分

右件爲麤末每用酸漿水三升藥末一兩鹽少許

煎五七沸漸漸乘熱小浴下部臨臥用之

淋浴九仙散　助陽退陰令堅頭急疾陰痿陽事不舉

附子（炮裂去皮臍） 蛇床子（去土） 石菖蒲
紫梢花 遠志（去心） 雄蠶蛾（已上各一兩）
浮萍草（二兩） 丁香（半兩） 韶腦（半兩別研）
右為麤末每用水兩椀藥末一兩葱白一莖細切煎至一椀半乘熱淋洗拭乾仍避風冷十年痿者十次見效

桂香膏 治陰痿陽事不舉
桂（去麤皮） 牡蠣（燒） 蛇床子（炒各半兩）
細辛（去土） 零陵香（各一錢半） 胡椒（四十九粒）
麝香（一錢另研）

右同爲細末臨卧每用一錢津唾調塗上立驗

紫稍花散與上治法同

紫稍花　　　　母丁香　　　　血竭研

牡蠣燒各半兩　　桑螵蛸一兩　　藁本七錢半

蛇床子三錢　　　舶上茴香一兩　　晚蠶蛾三錢

南乳香

右爲麤末每用藥末三錢水二升煎三五沸去滓

熱淋洗

蛇床子散已上三方治法同

蛇床子　　　　細辛　　　　藁本

吳茱萸　小椒　枯礬

紫稍花各半兩

右件爲細末每用藥末半兩水三椀煎至兩椀臨臥稍熱淋渫

遠志散　治形中痛及囊縮津液不行

遠志去心　五味子焙　蛇床子各等分

右爲細末每用藥末五錢水三升入葱白三寸同煎三五沸去滓熱淋渫

淋渫藥與前治法同

蛇床子去皮揀淨四兩

右爲麤末每用藥一兩水二椀煎至一椀半去滓

乘熱薰下部候通手淋浴臨睡用

丁香石燕子散　治腎經不足齒斷不固或動搖不牢或髭鬚斑白或陰痿陽事不舉皆可用之

丁香二錢　石燕子一對燒七遍醋淬　海馬一對刀上火煿香

舶上茴香半兩另研　白礬水飛　龍骨燒紅各半兩

右爲末每用一錢擦左右牙後用溫酒送下臨臥時用

神應散　治諸瘡腫硬色白不潰疼痛不已

吳茱萸不以多少生用

右爲麤末熨烙却用鹽包蓋之

泄瓦散 治津液不收攝泄汗玄府不閉腠疎汗多不止宜用

滑石二兩 白芷半兩 寒水石粉半兩

黃丹生者多少用顏色如桃紅爲度

右件並爲極細末和勻每用乾擦患處

三物膏 齒者骨之所終髓之所養若嗽嚥令液次不干齒揩理無妨因風指病由此用三物膏指擦令牙齒堅牢

柳枝 桑枝 槐枝各剉一升

右三味以水二㪷同煎至一㪷去滓入好蜜一斤
熬成膏磁合內貯臨臥揩牙妙

槐角丸　治腸風痔疾大便澁滯氣結不通飲食衰少面黃肌瘦或下血不止或在便前或在便後者並宜服之

槐角一斤麩炒令焦熟揀淨　黃耆剉　枳殼麩炒去瓤
熟乾地黃　當歸　防風各四兩
木香一兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服六七十丸溫米飲送下不拘時候

消腫湯　治諸腫痛不消或筋脈拘攣不能屈伸

蒲翁盈黃花地丁　枸杞苗　[illegible]

升麻　葛根各等分

右爲麤末每用半兩水一升煎十沸去滓熱溻冷則再煖

琥珀散　治陰囊瘙癢不已及自汗不收

西琥珀六錢　枯白礬一錢　黃丹七錢

麝香四錢　龍泉粉二兩

右爲細末每用半錢摻在手心於患處擦

麝香丸　治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷久

無子息

零陵香　藿香各二錢　蛇床子一兩

吳茱萸　枯白礬　木香各三錢

麝香二錢半　丁香　韶腦各一錢半

不灰木　白芷各二錢半　龍骨五錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作四十丸每用一丸綿裹內陰中

薰蒸方　治腎氣衰少脾腎肝三經受於寒濕停於腿膝使經絡凝而不行變成脚痹故發疼痛此藥能和榮衛通經絡

小麥麩約四五升　小椒一把　鹽

葱白三大莖寸切　酒一盞　醋不計多少攪拌上件麩等濕潤為度

右件以銀器炒令極熱攤臥褥下將所患腿脚就臥薰蒸薄衣被蓋得汗出勻遍約半个時辰徹去炒麩止就鋪褥中卧待一兩時辰以來覺汗稍解再用收陽粉撲傅汗孔畢然後出鋪臥中勿見風

淋渫藥雞冠散　治五痔肛邊腫痛或生鼠乳或穿穴或生瘡久而不愈變成漏瘡

雞冠花　鳳眼草各一兩

右為麤末每用藥半兩水一椀半煎三五沸熱淋渫患處

流氣丸　治五積六聚癥瘕癖塊留飲已上此疾皆係寒氣客搏於腸胃之間久而停留不去變成諸疾此藥能消導滯氣通和陰陽消舊飲雖年高氣弱皆可服

木香　川茴香微炒　菖蒲

青皮去穰　蓬莪茂剉炒　紅橘皮去穰

檳榔　蘿蔔子　補骨脂微炒

蓽澄茄　縮砂人　神麴微炒

麥蘖散炒 枳殼去穰已上各一兩 牽牛微炒一兩半

右爲細末麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸食後細嚼白豆蔻人一枚白湯送下

牡蠣散 治盧汗不止玄府不閉

牡蠣一兩銷鍋內盛用鹽泥固濟木炭火燒盡夜 定粉半兩研

右一處同研令勻及細用綿裹之撲於患處

御藥院方卷第八